


Стыковой сварочный аппарат для ПНД труб  
ATLANT A 250  
(Ø 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм)



### Выгодные условия

- **Собственное** производство;
- **Бесплатная** доставка по РФ (ДФО по согласованию);
- **Гарантия 3 года** (1 год полная гарантия запчасти + 2 года на ремонт);
- Сервисное обслуживание стыковых и электромуфтовых аппаратов;
- Сертифицированное оборудование;
- Система обратного выкупа, помощь в продаже вашего оборудования;



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

### Станина



трубы по станине.

- Качественное сырье металла, установлены дополнительные ребра жесткости.
- Полный комплект вкладышей от 63 мм до 250мм.
- Дополнительная возможность установить вкладыши меньшего диаметра 63 мм.
- Широкие литые хомуты (надежный захват трубы).
- Болты крепления хомутов с широким шагом и высоким гребнем.
- Червячный механический механизм (обеспечивает легкий ход

### Торцеватель

- Торцеватель с двухсторонними ножами.
- В ремкомплекте идут запасные ножи.



### Нагревательный элемент

- Двухконтурный утюг с тефлоновым покрытием.
- В ремкомплекте идет термопара.



### Ремонтный комплект

- Дополнительно двухсторонние ножи;
- Болт крепления хомутов
- Инструменты
- Щуп

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Фланцевый адаптер ATLANT





Зажим предназначен для сварки коротких втулок.

### Опорный ролик ATLANT



Ролик предназначен для выравнивания горизонта уложенной трубы, для более точного соединения ПНД труб во время стыковой сварки.

Снижают нагрузку на сварочный аппарат, а именно на гидроцилиндры со штоками и защищают трубы от механических повреждений.

### КОМПЛЕТАЦИЯ ATLANT А 250

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Центратор 250 мм	шт.	1
2	Торцеватель	шт.	1
3	Нагреватель	шт.	1
4	Футляр	шт.	1
5	Съемные вкладыши d 63 мм, 8 полуколец	комплект	1
6	Съемные вкладыши d 75 мм, 8 полуколец	комплект	1
7	Съемные вкладыши d 90 мм, 8 полуколец	комплект	1
8	Съемные вкладыши d 110 мм, 8 полуколец	комплект	1
9	Съемные вкладыши d 125 мм, 8 полуколец	комплект	1
10	Съемные вкладыши d 140 мм, 8 полуколец	комплект	1
11	Съемные вкладыши d 160 мм, 8 полуколец	комплект	1
12	Съемные вкладыши d 180 мм, 8 полуколец	комплект	1
13	Съемные вкладыши d 200 мм, 8 полуколец	комплект	1
14	Съемные вкладыши d 225 мм, 8 полуколец	комплект	1
15	Набор крепежных болтов для вкладышей 63-225 мм	комплект	1
16	Набор инструментов	комплект	1
17	Запасные двухсторонние ножи	комплект	1



### СТОИМОСТЬ ATLANT А 250

Наименование	Цена с НДС
Аппарат стыковой сварки ATLANT 250	По запросу
<b>Дополнительное оборудование</b>	
Фланцевый адаптер ATLANT до 250 мм	По запросу
Опорный ролик ATLANT до 315 мм	По запросу

### КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

Вид деятельности	Наименование
Государственные и муниципальные учреждения	ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПО ЗВО 1-19, Топкинский водоканал, Водоканал г. Туймазы, Люберецкий Водоканал, Водоканал Неклиновского района, Краснокамский водоканал и др.
Крупные холдинги, строительные компании	Референт лист по запросу

### ФОТОГРАФИИ С ОБЪЕКТОВ РОССИИ ОТ КАЛИНИГРАДА ДО ВЛАДИВОСТОКА

