


Стыковой сварочный аппарат для ПНД труб
ATLANT A 160

d40 – 160мм (Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм.)



Выгодные условия

- **Собственное** производство;
- **Бесплатная** доставка по РФ (ДФО по согласованию);
- **Гарантия 3 года** (1 год полная гарантия запчастей + 2 года на ремонт);
- Сервисное обслуживание стыковых и электромуфтовых аппаратов;
- Сертифицированное оборудование;
- Система обратного выкупа, помощь в продаже вашего оборудования;



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Станина



- Качественное сырье металла, установлены дополнительные ребра жесткости.
- Четыре хомута.
- Полный комплект вкладышей от 40 мм до 160мм.
- Широкие литые хомуты (надежный захват трубы).
- Болты крепления хомутов с широким шагом и высоким гребнем.
- Червячный механический механизм (обеспечивает легкий ход трубы по станине).

Торцеватель

- Торцеватель с двухсторонними ножами.
- В ремкомплекте идут запасные ножи.



www.atlant-tat.ru



Нагревательный элемент



- Двухконтурный утюг с тефлоновым покрытием.
- В ремкомплекте идет термопара.

Ремонтный комплект

- Дополнительно двухсторонние ножи;
- Болт крепления хомутов
- Инструменты
- Щуп





**ООО «АТЛАНТ»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТЫКОВЫХ СВАРОЧНЫХ
АППАРАТОВ ATLANT**

atlant@atlants.pro
[+7 \(495\) 790-68-58](tel:+7(495)790-68-58)
atlants.pro

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фланцевый адаптер ATLANT



Зажим предназначен для сварки коротких втулок.

Опорный ролик ATLANT



Ролик предназначен для выравнивания горизонта уложенной трубы, для более точного соединения ПНД труб во время стыковой сварки.

Снижают нагрузку на сварочный аппарат, а именно на гидроцилиндры со штоками и защищают трубы от механических повреждений.



**ООО «АТЛАНТ»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТЫКОВЫХ СВАРОЧНЫХ
АППАРАТОВ ATLANT**

atlant@atlants.pro
[+7 \(495\) 790-68-58](tel:+7(495)790-68-58)
atlants.pro

КОМПЛЕТАЦИЯ ATLANT A160

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Центратор 160 мм	шт.	1
2	Торцеватель	шт.	1
3	Нагреватель	шт.	1
4	Футляр	шт.	1
5	Съемные вкладыши d 40 мм, 8 полуколец	комплект	1
6	Съемные вкладыши d 50 мм, 8 полуколец	комплект	1
7	Съемные вкладыши d 63 мм, 8 полуколец	комплект	1
8	Съемные вкладыши d 75 мм, 8 полуколец	комплект	1
9	Съемные вкладыши d 90 мм, 8 полуколец	комплект	1
10	Съемные вкладыши d 110 мм, 8 полуколец	комплект	1
11	Съемные вкладыши d 125 мм, 8 полуколец	комплект	1
12	Съемные вкладыши d 140 мм, 8 полуколец	комплект	1
13	Набор крепежных болтов для вкладышей 40-140 мм	комплект	1
14	Набор инструментов	комплект	1
15	Дополнительные ножи для торцевателя	комплект	1



СТОИМОСТЬ ATLANT А 160

Наименование	Цена с НДС
Аппарат стыковой сварки ATLANT 160	По запросу
Дополнительное оборудование	
Фланцевый адаптер ATLANT до 160 мм	По запросу
Опорный ролик ATLANT до 315 мм	По запросу

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

Вид деятельности	Наименование
Государственные и муниципальные учреждения	ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПО ЗВО 1-19, Топкинский водоканал, Водоканал г. Туймазы, Люберецкий Водоканал, Водоканал Неклиновского района, Краснокамский водоканал и др.
Крупные холдинги, строительные компании	Референт лист по запросу

ФОТОГРАФИИ С ОБЪЕКТОВ РОССИИ ОТ КАЛИНИГРАДА ДО
ВЛАДИВОСТОКА





**ООО «АТЛАНТ»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТЫКОВЫХ СВАРОЧНЫХ
АППАРАТОВ ATLANT**

atlant@atlants.pro
[+7 \(495\) 790-68-58](tel:+7(495)790-68-58)
atlants.pro

